


Kunststoffpaletten Sortiment



QP 1140 H3R3

Kunststoffpaletten

Verfügbare
Abmessungen:

600 x 800 mm
1.200 x 800 mm
1.200 x 900 mm
1.300 x 1.100 mm
1.200 x 1.000 mm
1.140 x 1.140 mm
1.200 x 1.200 mm



- > Breites Produktsortiment in vielen Abmessungen
- > Einweg- und Mehrwegpaletten
- > Traglasten: von light bis heavy duty
- > Geringes Eigengewicht
- > Leichtes Handling
- > Kosteneffektiv
- > Hohe Temperaturbeständigkeit
- > Frei von Nägeln und Splintern
- > Keine IPPC-Behandlung notwendig

Die auf den Folgeseiten gelb markierten Produkte sind prompt ab Lager verfügbar. Alternative Bauarten und Abmessungen sind auf Bestellung erhältlich.



www.palettenboerse.com

LUCRUM WARENHANDELS GMBH
A-2514 Möllersdorf, Mühlgasse 12
Tel.: +43 (2252) 508 610
Fax: +43 (2252) 508 610-20
Email: office@palettenboerse.com
www.palettenboerse.com

600 x 800 mm



QP 6080 L

Abmessungen	600 x 800 x 143 mm	Statische Traglast	1.000 kg
Gewicht	3,2 kg	Dynamische Traglast	500 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–



QP 6080 L3R

Abmessungen	600 x 800 x 145 mm	Statische Traglast	750 kg
Gewicht	3,5 kg	Dynamische Traglast	500 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–



GKSP 6080

Abmessungen	595 x 790 x 130 mm	Statische Traglast	500 kg
Gewicht	2,0 kg	Dynamische Traglast	300 kg
Material	PP	Hochregal	–



ERS 6080 H

Abmessungen	600 x 800 x 155 mm	Statische Traglast	1.000 kg
Gewicht	6,5 kg	Dynamische Traglast	600 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–



H2

Abmessungen	600 x 800 x 160 mm	Statische Traglast	2.000 kg
Gewicht	9,0 kg	Dynamische Traglast	500 kg
Material	–	Hochregal	–

1.200 x 800 mm



QP 1208 CD

Abmessungen	1.200 x 800 x 140 mm	Statische Traglast	4.000 kg
Gewicht	10,5 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	LDPE / HDPE	Hochregal	–



QP 1208 L

Abmessungen	1.200 x 800 x 155 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	5,4 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–

**QP 1208 LR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 160 mm
Gewicht 7,2 kg
Material Mix HDPE

Statische Traglast 2.500 kg
Dynamische Traglast 1.000 kg
Hochregal –

**QP 1208 LL**

Abmessungen 1.200 x 800 x 155 mm
Gewicht 4,7 kg
Material PP

Statische Traglast 1.400 kg
Dynamische Traglast 550 kg
Hochregal –

**QP 1208 LLR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 165 mm
Gewicht 6,5 kg
Material PP

Statische Traglast 1.400 kg
Dynamische Traglast 650 kg
Hochregal –

**QP 1208 M3RR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 142 mm
Gewicht 11,8 kg
Material –

Statische Traglast 5.000 kg
Dynamische Traglast 1.250 kg
Hochregal 500 kg

**QP 1208 H3RR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 156 mm
Gewicht 16,0 kg
Material –

Statische Traglast 7.500 kg
Dynamische Traglast 1.750 kg
Hochregal 1.000 kg

**QP 1208 H5RR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 156 mm
Gewicht 17,0 kg
Material –

Statische Traglast 7.500 kg
Dynamische Traglast 1.750 kg
Hochregal 1.000 kg

**QP 1208 CD 3R**

Abmessungen 1.200 x 800 x 160 mm
Gewicht 17,0 kg
Material Mix HDPE

Statische Traglast 6.000 kg
Dynamische Traglast 1.000 kg
Hochregal 800 kg

**QP 1208 CD+3R**

Abmessungen 1.200 x 800 x 160 mm
Gewicht 22,5 kg
Material Mix HDPE

Statische Traglast 6.000 kg
Dynamische Traglast 1.200 kg
Hochregal 1.000 kg

**ERS 1208 HR3RR**

Abmessungen 1.200 x 800 x 156 mm
Gewicht 16,0 kg
Material –

Statische Traglast 7.500 kg
Dynamische Traglast 1.500 kg
Hochregal 1.200 kg



ERS 1208 HR5RR

Abmessungen	1.200 x 800 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	17,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.200 kg



EUROPAL 800

Abmessungen	1.200 x 800 x 150 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	23,0 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	HDPE / LDPE	Hochregal	750 kg



QPIP 1208 CD

Abmessungen	1.200 x 800 x 167 mm	Statische Traglast	5.000 kg
Gewicht	23,0 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	–	Hochregal	750 kg



TransERS o890 C

Abmessungen	1.200 x 800 x 135 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	11,3 kg	Dynamische Traglast	500 kg
Material	HDPE	Hochregal	–



TransERS o833 CM

Abmessungen	1.200 x 800 x 160 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	17,6 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	1.250 kg



H1

Abmessungen	1.200 x 800 x 160 mm	Statische Traglast	5.000 kg
Gewicht	18,0 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg

1.200 x 900 mm



QP 1209 H3RR

Abmessungen	1.200 x 900 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	17,5 kg	Dynamische Traglast	1.750 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg



QP 1209 H5RR

Abmessungen	1.200 x 900 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	18,5 kg	Dynamische Traglast	1.750 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg

1.300 X 1.100 mm



QP 1311 H3RL

Abmessungen	1.300 x 1.100 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	22,2 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg



QP 1311 H5RL

Abmessungen	1.300 x 1.100 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	23,4 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg



QP 1311 HR3RL

Abmessungen	1.300 x 1.100 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	22,3 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.375 kg



QP 1311 HR5RL

Abmessungen	1.300 x 1.100 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	23,4 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.375 kg

1.200 X 1.000 mm



QP 1210 L

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 150 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	7,5 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–



QP 1210 LR

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	9,3 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–



QP 1210 M3RR

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 165 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	14,5 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	–	Hochregal	350 kg



QP 1210 M6RR

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 165 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	16,0 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	–	Hochregal	800 kg



QP 1210 H3RR

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	19,7 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg



QP 1210 H5RR

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	20,8 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg



QP 1210 HR3RR (HR5RR)

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 (165) mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	19,7 (20,8) kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	PE	Hochregal	1.375 kg



QPIP 1210 CD

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 155 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	25,0 kg	Dynamische Traglast	2.000 kg
Material	HDPE / LDPE	Hochregal	750 kg



RECPAL 1210

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 150 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	28,0 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	HDPE / LDPE	Hochregal	900 kg



TransERS 1090 C

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 135 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	15,0 kg	Dynamische Traglast	500 kg
Material	HDPE	Hochregal	–



TransERS 1033 CM

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 mm	Statische Traglast	6.000 kg
Gewicht	22,6 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	1.250 kg



H3

Abmessungen	1.200 x 1.000 x 160 mm	Statische Traglast	5.000 kg
Gewicht	22,0 kg	Dynamische Traglast	1.250 kg
Material	–	Hochregal	850 kg

1.140 x 1.140 mm



QP 1140 L

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 150 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	7,0 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	–	Hochregal	–



QP 1140 LR

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 165 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	9,1 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	–	Hochregal	–



QP 1140 M3RR

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	15,0 kg	Dynamische Traglast	1.375 kg
Material	–	Hochregal	250 kg



QP 1140 M6RR

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	16,0 kg	Dynamische Traglast	1.375 kg
Material	–	Hochregal	600 kg




QP 1140 MH6RR

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	17,0 kg	Dynamische Traglast	1.375 kg
Material	–	Hochregal	500 kg



QP 1140 HR3R (HR6R)

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	25,0 (26,0) kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	750 (1.000) kg



ERS 1140 HR3R

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	25,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	PPC	Hochregal	1.000 kg



ERS 1140 HR6R

Abmessungen	1.140 x 1.140 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	26,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	PPC	Hochregal	1.250 kg

1.200 X 1.200 mm

**QP 1212 L**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 155 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	8,0 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–

**QP 1212 LR**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 165 mm	Statische Traglast	2.500 kg
Gewicht	10,1 kg	Dynamische Traglast	1.000 kg
Material	Mix HDPE	Hochregal	–

**QP 1212 M3RR**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	17,0 kg	Dynamische Traglast	1.375 kg
Material	–	Hochregal	350 kg

**QP 1212 M6RR**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 156 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	18,0 kg	Dynamische Traglast	1.375 kg
Material	–	Hochregal	600 kg

**QP 1212 HR3R**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	26,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	750 kg

**QP 1212 HR6R**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	27,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.000 kg

**ERS 1212 HR3R**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	26,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.250 kg

**ERS 1212 HR6R**

Abmessungen	1.200 x 1.200 x 170 mm	Statische Traglast	7.500 kg
Gewicht	27,0 kg	Dynamische Traglast	1.500 kg
Material	–	Hochregal	1.250 kg